



Finden Sie mit uns Ihren optimalen Erntetermin!

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch wenn sich die Maissaison – vor allem im östlichen und südöstlichen Bundesgebiet – regional schon teilweise dem Ende zuneigt, gibt es doch auch im westlichen Österreich noch viele Maisflächen zu ernten. Die Feuchtigkeit veränderte sich in den letzten beiden Wochen durch die Regenfälle nicht stark „nach unten“, dafür zeigt sich im „Feuchtgebiet“ 2017, dass die Erträge schon auch sehr erfreulich ausfallen können.

Die LK OÖ hat nun auch vergangene Woche wieder auf die dramatisch gestiegenen Fangzahlen von Diabrotica (Maiswurzelbohrer) im Eferdinger Becken, Machland und auch im Zentralraum (Linz/Steyr) hingewiesen. Mit regelmäßigen Fruchtwechsel setzen Sie die erste erfolgreiche Maßnahme zur Bekämpfung des Käfers. Bereits das einjährige Aussetzen des Maisanbaus auf Flächen, auf denen der Schädling festgestellt wurde, beeinträchtigt die Entwicklung des Schädlings und kann wirtschaftliche Schäden verhindern.

Weiterhin eine erfolgreiche Maisernte wünscht Ihnen

Ihr KWS Betreuer

Christian Kaufmann – Mobil: 0664/963 16 66

Feuchtigkeitsgehalte Körnermais KW 40 - 05.10.2017								
	Reifegruppe	Mittelfrüh		Mittelspät		Spät		Anbaudatum
Versuchsfeld	Bezirk							
St. Georgen i.Lavanttal	Wolfsberg	Kabrinias	26,8%	KWS2323	28,9%	Korvinus	32,1%	20.04.2017
St. Michael o. Gurk	Klagenfurt Land	Kabrinias	27,3%	KWS2323	31,7%	Korvinus	34,6%	04.05.2017
Griffen	Völkermarkt	Kabrinias	24,8%	KWS2323	30,1%	Korvinus	32,3%	-